

Införsel av externa massor till bergtäkt Hökhult.

Anmälan ska göras till Kronqvists Åkeri AB innan avfall förs in till anläggningen.

Läs noga igenom instruktionerna på sida 2 & 3.

1. Uppgifter avlämnare

Huvudman (Ansvarig avfallslämnare/leverantör)	Organisationsnummer
Gatuadress	Postnummer och ort
Kontaktperson	Telefon/Mobiltelefon

2. Uppgifter om projektet

Kommun, adress/fastighetsbeteckning	Fastighetsägare
Nuvarande fastighetsanvändare	Uppdragsgivare
Orsak till schaktning eller bortförsel av massor	

3. Uppgifter om avfall

Typ av massor (betong, asfalt, schaktmassor etc)
Vilken känd verksamhet har bedrivits på platsen
Har någon typ av miljöfarlig verksamhet befunnits på platsen?

Vid misstanke om förorening ska en miljöteknisk bedömning eller annan förklaring bifogas som bekräftar att massorna är utan risk.

4. Underskrift av avlämnare

Datum	Underskrift
Namnförtydligande och befattning	

Blanketten skickas till entreprenad@uppvidingelogistik.se

Instruktioner och information för införsel av massor till bergtäkt Hökhult.

Syftet med mottagna massor är att dessa genom bearbetning såsom sortering eller krossning skall återvinnas och bli en användbar produkt. En grundförutsättning är därför att de uppfyller vissa tekniska krav samt ej innehåller miljöföroreningar.

Flertalet lagar, förordningar och även villkor i det tillstånd som Kronqvists Åkeri AB har för verksamheten, reglerar mottagning, mellanlagring och återvinning av externa massor för att i så stor utsträckning som möjligt värna om miljön. Det kräver således att vi som verksamhetsutövare har kunskap om materialets innehåll och ursprung. Vi behöver därför hjälp av dig som kund då massorna avlämnas.

Generellt gäller att följande uppgifter ska ha lämnats via blankett eller till personal innan materialet får tippas.

Avfallslämnare (Den som ansvarar för massorna)

- Namn på bolag
- Namn på ansvarig person
- Kontaktuppgift till ansvarig

Specifikation av massor/objekt

- Typ av avfall (ex. asfalt, betong, vegetationsmassor, schaktmassor etc.)
- Varifrån avfallet kommer (ex. gatuadress, fastighetsbeteckning etc.)
- Jord- och schaktmassor: Information om vilken typ av verksamhet som bedrivits på platsen (kan platsen vara potentiellt förorenad)

Nedan anges de materialklassificeringar som kan tas emot i Hökhult under förutsättning att de är sorterade vid arbetsplatsen.

Uppriven asfalt ska inte innehålla jord, betongkantsten, rötter, och andra kontaminerande ämnen. Asfalten får ej vara baserad på stenkols tjära, dvs vara PAH-haltig. Vägar belagda 1975 och tidigare kan ha belagts med asfalt från stenkols tjära och kan således innehålla PAH. Denna typ av asfalt skall enligt krav gå till destruktion och får inte tas emot i Hökhult. Kontroll av inlämnad asfalt kan komma att ske.

Betong och tegel, armeringsfri utan innehåll av jord, järn. Högst 60*60 cm.

Betong övrig Armeringsfri ren betong fri från jord och annat >60cm.

Betong armerad

Sten- och bergmassor, krossbara <60cm (Stenar mindre än 60 cm i diameter) Utan innehåll av jord och annat material.

Sten- och bergmassor, storblockig >60cm (Stenar större än 60 cm i diameter) Utan innehåll av jord och annat material.

Schaktmassor, grus/morän

Schaktmassor jord/vegetationsmassor Gällande jord och schaktmassor som tas emot på anläggningen, ska samtliga vara utan risk för negativ miljöpåverkan. Massor med föroreningshalter högre än Naturvårdverkets generella riktvärden gällande nivåer för mindre än ringa risk mottages ej.

Lera, ris och stubbar kan inte tas emot. EJ heller brännbara eller komposterbara massor.

Alla massor som lämnas hos oss ska vara grovsorterade vid arbetsplatsen samt vägas in vid avlämning.

Är ni osäkra på vad som ligger i lasset ska Kronqvists Åkeri AB kontaktas innan avlämning sker.

Martin Kronqvist – 070-375 22 00

Emma Johansson – 070-202 89 05

Kontoret Uppvidinge Logistik – 0474-552 30 (tonval 2)

För frågor om tippning kontaktas maskinisten på plats eller

Pär Alvefall Sjöstrand – 070-375 52 53

Oskar Lundgren – 070-615 95 67

Martin Kronqvist - 070-375 22 00

Avlämnaren ansvarar för samt garanterar massornas renhet i ovanstående avseenden.

Massor som inte uppfyller kraven enligt ovanstående borttransporteras till godkänd mottagningsplats på avlämnarens bekostnad.